附件

總共有LB01、LB03、LB04、LB05、LB06、LB07、LB08、LB09、LB10、LB11、LB12、LB13、LB14、LB15、LB16、LB17、LB18、LB19、LB21、LB22、LB23、LB24、LB25、LB26共24個表格。

一、 LB01

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	行政區	文字	註 二	是
三、	臨路道路	文字		是
四、	起點路口	文字		是
五、	迄點路口	文字		是
六、	人行道長度	數字	單位：公尺	是
七、	人行道寬度	數字	單位：公尺	是
八、	鋪面材質	文字	註 三	是
九、	最小人行淨寬	數字	單位：公尺	是
十、	公共設施帶寬度	數字	單位：公尺	是
十一、	公共設施帶是否連續	數字	0：是 1：否	
十二、	破損之路面比例	數字	註 四人行道評量指標 A百分比(%)；若破損程度百分之十五，請填 15。	是
十三、	是否有騎樓	數字	0：是 1：否	是
十四、	騎樓是否齊平	數字	0：是 1：否	是
十五、	騎樓高差	數字	單位：公分	
十六、	騎樓起點高程	數字		
十七、	騎樓終點高程	數字		
十八、	道路長度	數字	單位：公尺	是
十九、	道路寬度	數字	單位：公尺	是
二十、	道路方向	文字	註 五	是
二十一、	導引設施數量	數字		是
二十二、	無障礙設施數量	數字		是
二十三、	計畫道路編號	文字		
二十四、	人行道方向	數字	註六代號： 1東/南側； 2西/北側； 3徒步區	是
二十五、	鋪面工程完竣日期	日期	西元 YYYY/MM/DD例如：民國一百零六年二月六日，請	

			填 2017/02/06	
二十六、	最近修改日期	日期	西元 YYYY/MM/DD例如：民國一百零六年二月六日，請填 2017/02/06	是
二十七、	人行道範圍	Geometry	註 七	是

註 一、若是已有的人行道需先從系統取得原人行道編號，若是新建之人行道，可透過系統取得新的人行道編號。

註 二、需填寫完整，如：『土城區』，勿只填寫『土城』。

註 三、如：高壓地磚，如果有多種材質請以『,』隔開，如：高壓地磚,洗石子。

註 四、破損程度係以面積量測，藉以計算佔該段人行道面積比例。

註 五、依照指南針，判斷道路方向，分為四種情況，東西向、南北向、東北往西南、東南往西北。

註 六、依照指南針，判斷人行道方向，分為東/南側、西/北側、徒步區。

註 七、請依照此格式填寫POLYGON ((X1坐標 Y1坐標, X2坐標 Y2坐標, X3坐標 Y3坐標, X1坐標 Y1坐標))，注意前後括號要有兩個(( ))，坐標第一個與最後一個要一致，X坐標與Y坐標是用『空格』隔開，每組坐標則是用『,』隔開，如：POLYGON ((293655.5717000002 2762037.3842999991, 293656.51599999983 2762036.2402,293655.68319999985 2762037.4584999997, 293655.5717000002 2762037.3842999991))。

二、 LB03

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一	人行道編號	數字	註 一	是
二	自行車道編號	數字	註 二	是
三	自行車道位置	文字	註 三填寫人行道或是車道	是
四	自行車道範圍	文字	註 四	是

註 一、與此自行車道對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改已有的自行車道：

在系統找出此自行車道編號，並填寫此自行車道編號。

情況(二)新增的自行車道：

若此人行道無任何自行車道，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他

自行車道，則需知道最後一個自行車道的編號，再繼續往下編號，如：最後一個自行車道的編號為03，新增的自行車道編號就從4號開始往下編號。

註 三、此自行車道是在人行道上，還是在車道上。

註 四、請依照此格式填寫POLYGON ((X1坐標 Y1坐標, X2坐標 Y2坐標, X3坐標 Y3坐標, X1坐標 Y1坐標))，注意前後括號要有兩個(( ))，坐標第一個與最後一個要一致，X坐標與Y坐標是用『空格』隔開，每組坐標則是用『,』隔開，如：POLYGON ((293655.5717000002 2762037.3842999991, 293656.51599999983 2762036.2402,293655.68319999985 2762037.4584999997, 293655.5717000002 2762037.3842999991))。

三、 LB04

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	燈桿編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此燈桿對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某支已有的燈桿：

在系統找出此燈桿編號，並填寫此燈桿編號。

情況(二)新增的燈桿：

若此人行道無任何燈桿，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他燈桿，則需知道最後一支燈桿的編號，再繼續往下編號，如：最後一支燈桿的編號為03，新增的燈桿編號就從4號開始往下編號。

註 三、此燈桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此燈桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

四、 LB05

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	電線桿編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此電線桿對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某支已有的電線桿：

在系統找出此電線桿編號，並填寫此電線桿編號。

情況(二)新增的電線桿：

若此人行道無任何電線桿，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他電線桿，則需知道最後一支電線桿的編號，再繼續往下編號，如：最後一支電線桿的編號為03，新增的電線桿編號就從4號開始往下編號。

註 三、此電線桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此電線桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

五、 LB06

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	標誌桿編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是
五、	標誌桿類別	數字	一：綜合告示牌，二：街道名排，三：道路里程牌	是

註 一、與此標誌桿對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某支已有的標誌桿：

在系統找出此標誌桿編號，並填寫此標誌桿編號。

情況(二)新增的標誌桿：

若此人行道無任何標誌桿，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他標誌桿，則需知道最後一支標誌桿的編號，再繼續往下編號，如：最後一支標誌桿的編號為03，新增的標誌桿編號就從4號開始往下編號。

註 三、此標誌桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此標誌桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

六、 LB07

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	變電箱編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此變電箱對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的變電箱：

在系統找出此變電箱編號，並填寫此變電箱編號。

情況(二)新增的變電箱：

若此人行道無任何變電箱，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他變電箱，則需知道最後一個變電箱的編號，再繼續往下編號，如：最後一個變電箱的編號為03，新增的變電箱編號就從4號開始往下編號。

註 三、此變電箱的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此變電箱的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

七、 LB08

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	電信箱編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此電信箱對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的電信箱：

在系統找出此電信箱編號，並填寫此電信箱編號。

情況(二)新增的電信箱：

若此人行道無任何電信箱，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他電信箱，則需知道最後一個電信箱的編號，再繼續往下編號，如：最後一個電信箱的編號為03，新增的電信箱編號就從4號開始往下編號。

註 三、此電信箱的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此電信箱的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

八、 LB09

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	消防栓編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此消防栓對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的消防栓：

在系統找出此消防栓編號，並填寫此消防栓編號。

情況(二)新增的消防栓：

若此人行道無任何消防栓，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他消

防栓，則需知道最後一個消防栓的編號，再繼續往下編號，如：最後一個消防栓的編號為03，新增的消防栓編號就從4號開始往下編號。

註 三、此消防栓的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此消防栓的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

九、 LB10

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	候車亭編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此候車亭對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的候車亭：

在系統找出此候車亭編號，並填寫此候車亭編號。

情況(二)新增的候車亭：

若此人行道無任何候車亭，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他候車亭，則需知道最後一個候車亭的編號，再繼續往下編號，如：最後一個候車亭的編號為03，新增的候車亭編號就從4號開始往下編號。

註 三、此候車亭的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此候車亭的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

十、 LB11

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	站牌編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此站牌對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的站牌：

在系統找出此站牌編號，並填寫此站牌編號。

情況(二)新增的站牌：

若此人行道無任何站牌，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他站牌，則需知道最後一個站牌的編號，再繼續往下編號，如：最後一個站牌的編號為03，新增的站牌編號就從4號開始往下編號。

註 三、此站牌的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此站牌的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

十一、 LB12

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	停車收費亭編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此停車收費亭對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的停車收費亭：

在系統找出此停車收費亭編號，並填寫此停車收費亭編號。

情況(二)新增的停車收費亭：

若此人行道無任何停車收費亭，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他停車收費亭，則需知道最後一個停車收費亭的編號，再繼續往下編號，如：最後一個停車收費亭的編號為03，新增的停車收費亭編號就從4號開始往下編號。

註 三、此停車收費亭的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此停車收費亭的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

十二、LB13

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	郵筒編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此郵筒對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的郵筒：

在系統找出此郵筒編號，並填寫此郵筒編號。

情況(二)新增的郵筒：

若此人行道無任何郵筒，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他郵筒，則需知道最後一個郵筒的編號，再繼續往下編號，如：最後一個郵筒的編號為03，新增的郵筒編號就從4號開始往下編號。

註 三、此郵筒的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此郵筒的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

十三、 LB14

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	電話亭編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此電話亭對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的電話亭：

在系統找出此電話亭編號，並填寫此電話亭編號。

情況(二)新增的電話亭：

若此人行道無任何電話亭，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他電話亭，則需知道最後一個電話亭的編號，再繼續往下編號，如：最後一個電話亭的編號為03，新增的電話亭編號就從4號開始往下編號。

註 三、此電話亭的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此電話亭的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

十四、 LB15

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	公共藝術品編號	數字	註 二	是
三、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
四、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是
五、	說明	文字		

註 一、與此公共藝術品對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的公共藝術品：

在系統找出此公共藝術品編號，並填寫此公共藝術品編號。

情況(二)新增的公共藝術品：

若此人行道無任何公共藝術品，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他公共藝術品，則需知道最後一個公共藝術品的編號，再繼續往下編號，如：最後一個公共藝術品的編號為03，新增的公共藝術品編號就從4號開始往下編號。

註 三、此公共藝術品的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 四、此公共藝術品的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

十五、 LB16

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	人手孔編號	數字	註 二	是
三、	人手孔類別	文字	註 三填寫代號	是
四、	TWD97 X坐標	數字	註 四	是
五、	TWD97 Y坐標	數字	註 五	是

註 一、與此人手孔對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的人手孔：

在系統找出此人手孔編號，並填寫此人手孔編號。

情況(二)新增的人手孔：

若此人行道無任何人手孔，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他人手孔，則需知道最後一個人手孔的編號，再繼續往下編號，如：最後一個人手孔的編號為03，新增的人手孔編號就從4號開始往下編號。

註 三、TC:圓形電信人孔，TS:方形電信手孔，EC:圓形電力人孔，ES:方形電力手孔，WW:圓形制水閥，WE:方形制水閥，WR:地下式消防栓，SS:圓形污水人孔，SD:圓形雨水人孔，GC:圓形瓦斯閥，GR:方形瓦斯閥，TP:方形交通手孔，TW:方形寬頻電信，PS:方形警訊手孔。

註 四、此人手孔的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X坐標。

註 五、此人手孔的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y坐標。

十六、 LB17

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	天橋地下道編號	數字	註 二	是
三、	天橋地下道類別	數字	填寫代號，1：天橋，2：地下道	是
四、	天橋地下道名稱	文字	註 三	是
五、	天橋地下道範圍	Geometry	註 四	是

註 一、與此天橋地下道對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的天橋地下道：

在系統找出此天橋地下道編號，並填寫此天橋地下道編號。

情況(二)新增的天橋地下道：

若此人行道無任何天橋地下道，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他天橋地下道，則需知道最後一個天橋地下道的編號，再繼續往下編號，

如：最後一個天橋地下道的編號為03，新增的天橋地下道編號就從4號開始往下編號。

註 三、若無名稱，請填寫無名天橋、無名地下道。

註 四、請依照此格式填寫POLYGON ((X1坐標 Y1坐標, X2坐標 Y2坐標, X3坐標 Y3坐標, X1坐標 Y1坐標))，注意前後括號要有兩個(( ))，坐標第一個與最後一個要一致，X坐標與Y坐標是用『空格』隔開，每組坐標則是用『,』隔開，如：POLYGON ((293655.5717000002 2762037.3842999991, 293656.51599999983 2762036.2402,293655.68319999985 2762037.4584999997, 293655.5717000002 2762037.3842999991))。

十七、 LB18

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	捷運出入口編號	數字	註 二	是
三、	捷運出入口名稱	文字		是
四、	捷運出入口範圍	Geometry	註 三	是

註 一、與此捷運出入口對應的人行道編號。

註 二、直接填寫此捷運出入口的出口編號。

註 三、請依照此格式填寫 POLYGON ((X1 坐標 Y1 坐標, X2 坐標 Y2 坐標, X3 坐標 Y3 坐標, X1 坐標 Y1 坐標))，注意前後括號要有兩個(( ))，坐標第一個與最後一個要一致，X 坐標與 Y 坐標是用『空格』隔開，每組坐標則是用『,』隔開，如：POLYGON ((293655.5717000002 2762037.3842999991, 293656.51599999983 2762036.2402,293655.68319999985 2762037.4584999997, 293655.5717000002 2762037.3842999991))。

十八、 LB19

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	機踏車停車處編號	數字	註 二	是
三、	機踏車停車處類別	數字	請填寫代號，1：機車，2：自行車	是
四、	機踏車停車處範圍	Geometry	註 三	是

註 一、與此機踏車停車處對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的機踏車停車處：

在系統找出此機踏車停車處編號，並填寫此機踏車停車處編號。

情況(二)新增的機踏車停車處：

若此人行道無任何機踏車停車處，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他機踏車停車處，則需知道最後一個機踏車停車處的編號，再繼續往下編號，如：最後一個機踏車停車處的編號為03，新增的機踏車停車處編號就從4號開始往下編號。

註 三、請依照此格式填寫POLYGON ((X1坐標 Y1坐標, X2坐標 Y2坐標, X3坐標 Y3坐標, X1坐標 Y1坐標))，注意前後括號要有兩個(( ))，坐標第一個與最後一個要一致，X坐標與Y坐標是用『空格』隔開，每組坐標則是用『,』隔開，如：POLYGON ((293655.5717000002 2762037.3842999991, 293656.51599999983 2762036.2402,293655.68319999985 2762037.4584999997, 293655.5717000002 2762037.3842999991))。

十九、 LB21

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	車阻編號	數字	註 二	是
三、	臨近路口名稱	文字		是
四、	材質	文字		是
五、	高度	數字		是
六、	公私設置狀態	文字	請填寫，公設或是私設	
七、	設置日期	日期	西元 YYYY/MM/DD例如：民國一百零六年二月六日，請填 2017/02/06	
八、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
九、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是
十、	交叉路口	文字	若無交叉路口請填寫，無	是
十一	狀態	文字	請填寫：良好、堪用、差	是

註 一、與此車阻對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的車阻：

在系統找出此車阻編號，並填寫此車阻編號。

情況(二)新增的車阻：

若此人行道無任何車阻，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他車阻，則需知道最後一個車阻的編號，再繼續往下編號，如：最後一個車阻的編號為03，新增的車阻編號就從4號開始往下編號。

註 三、此車阻的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X 坐標。
註 四、此車阻的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y 坐標。

二十、 LB22

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	無障礙設施編號	數字	註 二	是
三、	臨近路口名稱	文字		是
四、	鋪設材質	文字		是
五、	長度	數字		是
六、	寬度	數字		是
七、	公私設置狀態	文字	請填寫，公設或是私設	
八、	設置日期	日期	西元 YYYY/MM/DD例如：民國一百零六年二月六日，請填 2017/02/06	
九、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
十、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是
十一	交叉路口	文字	若無交叉路口請填寫，無	是
十二	狀態	文字	請填寫：良好、堪用、差	是

註 一、與此無障礙設施對應的人行道編號。
註 二、
情況(一)修改某個已有的無障礙設施：
在系統找出此無障礙設施編號，並填寫此無障礙設施編號。
情況(二)新增的無障礙設施：
若此人行道無任何無障礙設施，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他無障礙設施，則需知道最後一個無障礙設施的編號，再繼續往下編號，如：最後一個無障礙設施的編號為03，新增的無障礙設施編號就從4號開始往下編號。
註 三、此無障礙設施的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X 坐標。
註 四、此無障礙設施的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y 坐標。

二十一、LB23

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是

二、	樹穴編號	數字	註 二	是
三、	樹穴範圍	Geometry	註 三	是

註 一、樹穴對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)個已有的樹穴：

在系統找出此樹穴編號，並填寫此樹穴編號。

情況(二)樹穴：

若此人行道無任何樹穴，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他樹穴，則需知道最後一個樹穴的編號，再繼續往下編號，如：最後一個樹穴的編號為03，新增的樹穴編號就從4號開始往下編號。

註 三、照此格式填寫POLYGON ((X1坐標 Y1坐標, X2坐標 Y2坐標, X3坐標 Y3坐標, X1坐標 Y1坐標))，注意前後括號要有兩個(( ))，坐標第一個與最後一個要一致，X坐標與Y坐標是用『空格』隔開，每組坐標則是用『,』隔開，如：POLYGON ((293655.5717000002 2762037.3842999991, 293656.51599999983 2762036.2402,293655.68319999985 2762037.4584999997, 293655.5717000002 2762037.3842999991))。

二十二、 LB24

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	號誌桿編號	數字	註 二	是
三、	號誌桿類別	數字	註 三 請填寫代號	是
四、	TWD97 X坐標	數字	註 四	是
五、	TWD97 Y坐標	數字	註 五	是

註一、與此號誌桿對應的人行道編號。

註二、

情況(一)修改某個已有的號誌桿：

在系統找出此號誌桿編號，並填寫此號誌桿編號。

情況(二)新增的號誌桿：

若此人行道無任何號誌桿，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他號誌桿，則需知道最後一個號誌桿的編號，再繼續往下編號，如：最後一個號誌桿的編號為03，新增的號誌桿編號就從4號開始往下編號。

註 三、號誌桿類別，1：小綠人，2：紅綠燈，3：交通號誌控制器，4：路燈控制器。

註 四、此號誌桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X 坐標。

註 五、此號誌桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y 坐標。

二十三、 LB25

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	其他設施(點)編號	數字	註 二	是
三、	其他類別	文字	如木椅、石椅、反光鏡等	是
四、	TWD97 X坐標	數字	註 三	是
五、	TWD97 Y坐標	數字	註 四	是

註 一、與此其他設施對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的其他設施：

在系統找出此其他設施編號，並填寫此其他設施編號。

情況(二)新增的其他設施：

若此人行道無任何其他設施，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他其他設施，則需知道最後一個其他設施的編號，再繼續往下編號，如：最後一個其他設施的編號為03，新增的其他設施編號就從4號開始往下編號。

註 三、此號誌桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) X 坐標。

註 四、此號誌桿的一九九七臺灣大地基準(TWD97) Y 坐標。

二十四、 LB26

項次	欄位名稱	型態	備註	必要欄位
一、	人行道編號	數字	註 一	是
二、	其他設施(面)編號	數字	註 二	是
三、	其他類別	文字	如花圃等	是
四、	其他類別範圍	Geometry	註 三	是

註 一、與此其他設施對應的人行道編號。

註 二、

情況(一)修改某個已有的其他設施：

在系統找出此其他設施編號，並填寫此其他設施編號。

情況(二)新增的其他設施：

若此人行道無任何其他設施，則從1號開始按順序往下編號，若已有其他其他設施，則需知道最後一個其他設施的編號，再繼續往下編號，如：最後一個其他設施的編號為03，新增的其他設施編號就從4號開始往下編號。

註 三、請依照此格式填寫 POLYGON ((X1 坐標 Y1 坐標, X2 坐標 Y2 坐標, X3 坐標 Y3 坐標, X1 坐標 Y1 坐標))，注意前後括號要有兩個(( ))，坐標第一個與最後一個要一致，X 坐標與 Y 坐標是用『空格』隔開，每組坐標則是用『,』隔開，如：POLYGON ((293655.5717000002 2762037.3842999991, 293656.51599999983

2762036.2402,293655.68319999985 2762037.4584999997, 293655.5717000002 2762037.3842999991))。