三、再按空氣污染防制法第 56 條第 1 項規定：「公私場所違反...第 24 條第 1 項或第 2 項未依許可證內容設置、變更或操作、第 25 條、第 27 條第 2 項核准之排放標準或依第 24 條第 3 項、第 27 條第 3 項所定管理辦法者，處新臺幣 2 萬元以上 20 萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新臺幣 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。」。公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條本文規定：「違反本法各處罰條款，除本法另有規定者外，以附表所列之裁罰公式計算應處罰鍰。」限期申請取得設置或操作許可證。」。；本件依該附表所列罰鍰計算如下：

| 違反條款 | 處罰條款及罰鍰 | 污染程度(A) | 危害程度(B) | 污染特性(C) | 應處罰鍰計算方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 24 條第 3 項 | 第 56 條<br>工商廠場:10~100 萬 | 違反者由各級主管機關依個案污染程度自行裁量,A=1.0 ~ 3.0 | B=1.0 | C = 違反本法發生日(含)前一年內違反相同條款累積次數 | A x B x C x(各處罰條款所定下限罰鍰) |
| | | 1 | 1 | 1 | 10 萬 |
| 本案應處罰鍰： 10 萬 | | | | | |