

固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防治設施管理辦法符合情形檢核表

管制編號：	公私場所名稱：				
聯絡人：	電話：	電子郵件信箱：			
適用列管條件： <input type="checkbox"/> 堆置場(總設計或實際堆置面積 $\geq 100\text{m}^2$) <input type="checkbox"/> 混凝土拌合程序 <input type="checkbox"/> 灰鐵鑄造程序					
<input type="checkbox"/> 其他符合管理辦法附表一之適用對象條件：_____					
固定污染源逸散性粒狀污染物操作場所或設施之設置及檢核結果摘要：					
操作單元	數量	編號	對應附表	頁次	檢核結果
<input type="checkbox"/> 堆置區					符合_____處 不符合_____處
<input type="checkbox"/> 輸送逸散性粒狀 污染物質					符合_____處 不符合_____處
<input type="checkbox"/> 以車輛輸送逸散性 粒狀污染物質					符合_____輛 不符合_____輛
<input type="checkbox"/> 以車輛輸送逸散性 粒狀污染物質					符合_____處 不符合_____處
<input type="checkbox"/> 自動洗車設備(註)					符合_____處 不符合_____處
<input type="checkbox"/> 製程、操作或裝卸 作業					符合_____處 不符合_____處
<input type="checkbox"/> 管理之裸露區域					符合_____處 不符合_____處
<input type="checkbox"/> 管理之道路					符合_____處 不符合_____處
<input type="checkbox"/> 其他自主採取措施 -認養進行洗掃					
<input type="checkbox"/> 其他自主採取措施 -場區週邊綠美化					

註:符合管理辦法第六條第三款指定對象(如砂石處理程序)應設置自動洗車設備

附表一 堆置逸散性粒狀污染物質

法規規範項目	法規規範內容	公私場所採行之防制措施	自行檢核
堆置區編號： X_____ 堆置區設置規格： ____ × ____ (m)， 面積_____m ² 堆置物質名稱： (※應採右列 1~5 項防制措施 之一) (如具備多個堆置 區，請自行影印 空白表格使用)	1.堆置於封閉式建築物內。	堆置於有外牆及屋頂包覆之建築物，除通風口外，其餘開口部分隨時保持關閉(檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2.除出入口外，堆置區四周應以防塵網或阻隔牆圍封，其總高度應達設計或實際堆置高度 1.25 倍以上。堆置區周圍設置防溢座或阻隔設施，防止堆置物掉落或溢流至堆置區外。	物料最大堆置高度_____公尺 防塵網或阻隔牆高度_____公尺 堆置區圍封面數_____面 設置防溢座或阻隔設施(檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3.覆蓋防塵布或防塵網，覆蓋面積應達堆置區面積 80% 以上。堆置區周圍設置防溢座或阻隔設施，防止堆置物掉落或溢流至堆置區外。	最大堆置區面積_____平方公尺 防塵布或防塵網材質_____ 尺寸_____× _____ 公尺 防塵布或防塵網數量_____張 設置防溢座或阻隔設施(檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4.噴灑化學穩定劑，噴灑面積達堆置區面積 80% 以上。堆置區周圍設置防溢座或阻隔設施，防止堆置物掉落或溢流至堆置區外。	噴灑頻率_____ 噴灑面積_____ 藥劑用量_____ 藥劑品牌_____ 藥劑名稱_____ 施作週期_____， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 記錄 檢附最近一次藥劑購買證明及照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	5.設置自動灑水設備，灑水範圍涵蓋堆置區域，並持續噴灑使堆置物保持濕潤。堆置區周圍設置防溢座或阻隔設施，防止堆置物掉落或溢流至堆置區外。 (自動灑水設備：指不需人工操作，可自動執行灑水之設備)	設置灑水點數目_____個 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 涵蓋堆置區域 每隔多久(_____分)灑水 1 次，每次噴灑時間_____分/次 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無設置水錶(_____個) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無設置水錶於加壓馬達前後 1 公尺範圍內之水管上 (請於申請表格表 AP-Y02 中註明各水錶設置位置) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無設置定時器(設定之噴灑頻率為_____) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無每日記錄用水量(附件請檢附表格樣式)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
製程非操作期間(下班後或假日)防制措施：			
<input type="checkbox"/> 覆蓋防塵布或防塵網 <input type="checkbox"/> 持續自動灑水(未關機) <input type="checkbox"/> 其他(請說明)			
* 本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，右下角填寫頁次。			頁 次 <input type="text"/>

附表二 輸送逸散性粒狀污染物質

法規規範項目	法規規範內容	公私場所採行之防制措施	自行檢核
輸送作業編號： C _____ 輸送物質名稱： _____ 輸送作業起迄 點： 起點： _____ 迄點： _____ (※應採右列 1~4 項防制措施之 一) (如具備多處輸 送作業，請自行 影印空白表格使 用)	1.濕式輸送作業。	採濕式輸送作業 (檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2.於封閉式建築物內操作。	堆置於有外牆及屋頂包覆之建築物，除通風口外，其餘開口隨時保持關閉(檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3.採用密閉式輸送系統。	採用密閉式輸送系統(檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4.輸送系統出入口、接駁點及其他有粒狀污染物質逸散之虞處，採用局部集氣系統或自動灑水設施	<input type="checkbox"/> 採局部集氣系統，設置監測儀錶： <input type="checkbox"/> 電錶 <input type="checkbox"/> 氣體流量計 <input type="checkbox"/> 壓差計 <input type="checkbox"/> 電壓錶 <input type="checkbox"/> 其他監測儀錶 <input type="checkbox"/> 設置自動灑水設施， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 涵蓋堆置區域設置灑水點_____個 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無設置定時器，設定灑水頻率：每隔(_____)分灑水 1 次，每次噴灑_____分 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 設置水錶，並裝設於加壓馬達前後 1 公尺範圍內之水管上(於表 AP-Y02 標明位置) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 每日記錄用水量(檢附紀錄表格如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
輸送作業編號： C _____ 輸送物質名稱： _____ 輸送作業起迄 點： 起點： _____ 迄點： _____ (※應採右列 1~4 項防制措施之 一) (如具備多處輸 送作業，請自行 影印空白表格使 用)	1.濕式輸送作業。	採濕式輸送作業 (檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2.於封閉式建築物內操作。	堆置於有外牆及屋頂包覆之建築物，除通風口外，其餘開口隨時保持關閉(檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3.採用密閉式輸送系統。	採用密閉式輸送系統(檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	4.輸送系統出入口、接駁點及其他有粒狀污染物質逸散之虞處，採用局部集氣系統或自動灑水設施	<input type="checkbox"/> 採局部集氣系統，設置監測儀錶： <input type="checkbox"/> 電錶 <input type="checkbox"/> 氣體流量計 <input type="checkbox"/> 壓差計 <input type="checkbox"/> 電壓錶 <input type="checkbox"/> 其他監測儀錶 <input type="checkbox"/> 設置自動灑水設施， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 涵蓋堆置區域設置灑水點_____個 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無設置定時器，設定灑水頻率：每隔(_____)分灑水 1 次，每次噴灑_____分 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 設置水錶，並裝設於加壓馬達前後 1 公尺範圍內之水管上(於表 AP-Y02 標明位置) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 每日記錄用水量(檢附紀錄表格如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

*本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，右下角填寫頁次。

頁 次

附表三 車輛輸送逸散性粒狀污染物質

法規規範項目	法規規範內容	公私場所採行之防制措施	自行檢核
運輸車輛	1.運輸逸散性粒狀污染物質之車輛應使用密閉式貨箱，或以封蓋緊密覆蓋貨箱，封蓋採防塵布或防塵網者，應捆紮牢靠，邊緣應延伸覆蓋至貨箱上緣以下至少 15 公分。運輸車輛貨箱應具有防止載運物料滴落污水、污泥之功能或設施。	現場落實左列防制措施之方式： <input type="checkbox"/> 告示牌(檢附照片如附件_____) <input type="checkbox"/> 人工檢查 <input type="checkbox"/> 施行教育訓練(_____次/年) <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	2.運輸車輛離開公私場所前，應以加壓沖洗設備清洗車體及輪胎，其表面不得附著逸散性粒狀污染物質。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 設置加壓沖洗設備(於表 <u>AP-Y02</u> 標明位置)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	3.公私場所門口及其延伸 10 公尺之路面，不得有運輸車輛帶出之逸散性粒狀污染物質。	認養門口兩側各延伸_____公尺之路面，進行洗掃作業： 採 <input type="checkbox"/> 洗 <input type="checkbox"/> 掃 <input type="checkbox"/> 洗+掃 執行方式 採 <input type="checkbox"/> 人工 <input type="checkbox"/> 機具 洗掃方式 洗掃頻率：_____次/日 (檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
車行路徑 R_____	公私場所內供運輸車輛通行之路徑及區域，應鋪設混凝土、瀝青混凝土或鋼板，且不得有路面色差。但其位於堆置區，得鋪設粗級配或粒料，並於作業期間灑水，使表面保持濕潤。	<u>場區</u> 車行路徑 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 路面色差鋪設材質： <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土 <input type="checkbox"/> 鋼板	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		<u>堆置區</u> 車行路徑 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 使表面保持濕潤，鋪設材質： <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土 <input type="checkbox"/> 鋼板 <input type="checkbox"/> 粗級配+灑水方式 <input type="checkbox"/> 粒料+灑水方式	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
車行路徑 R_____	公私場所內供運輸車輛通行之路徑及區域，應鋪設混凝土、瀝青混凝土或鋼板，且不得有路面色差。但其位於堆置區，得鋪設粗級配或粒料，並於作業期間灑水，使表面保持濕潤。	<u>場區</u> 車行路徑 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 路面色差鋪設材質： <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土 <input type="checkbox"/> 鋼板	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		<u>堆置區</u> 車行路徑 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 使表面保持濕潤，鋪設材質： <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土 <input type="checkbox"/> 鋼板 <input type="checkbox"/> 粗級配+灑水方式 <input type="checkbox"/> 粒料+灑水方式	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
車行路徑 R_____	公私場所內供運輸車輛通行之路徑及區域，應鋪設混凝土、瀝青混凝土或鋼板，且不得有路面色差。但其位於堆置區，得鋪設粗級配或粒料，並於作業期間灑水，使表面保持濕潤。	<u>場區</u> 車行路徑 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 路面色差鋪設材質： <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土 <input type="checkbox"/> 鋼板	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		<u>堆置區</u> 車行路徑 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 使表面保持濕潤，鋪設材質： <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土 <input type="checkbox"/> 鋼板 <input type="checkbox"/> 粗級配+灑水方式 <input type="checkbox"/> 粒料+灑水方式	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

*本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，右下角填寫頁次。

頁次

附表四 輸送車輛之自動洗車設備

法規規範項目	法規規範內容	公私場所採行之防制措施	自行檢核
<p>自動洗車設備 (管理辦法附表一 所列序號一至五 之適用對象，其 運輸車輛出入口 應設置自動洗車 設備)</p> <p>進場車輛最大規 格： 長_____公尺 寬_____公尺 高_____公尺</p>	<p>1. 自動感應閘門：洗車設備入口應設置自動感應閘門，當運輸車輛進入洗車台時，能觸發電動閘門，啟動噴水設備運作。</p>	<p><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 設置自動感應閘門，當運輸車輛進入洗車台時，能啟動噴水設備運作 (檢附照片如附件_____)</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>
	<p>2. 洗車台，符合下列規範之一： ● 設置具跳動路面之洗車平台，且(一)平台寬度應大於運輸車輛寬度 1.2 倍。(二)平台長度應大於運輸車輛長度。(三)運輸車輛行駛於上，可產生上下振動，去除輪胎及車身沾黏之泥沙。 ● 設置混凝土鋪設之洗車水槽，且(一)水槽寬度應大於運輸車輛寬度 1.2 倍。(二)水槽長度應大於運輸車輛長度。(三)水槽深度應達 30 公分以上，水深應達 20 公分以上。(四)每日應置換洗車水槽廢水，置換廢水體積應為水槽容量 5 倍以上。</p>	<p><input type="checkbox"/>設置跳動路面(運輸車輛行駛於上，可產生上下振動，去除輪胎及車身沾黏之泥沙)之洗車平台 ● 平台寬度_____公尺>運輸車輛最大寬度之 1.2 倍 ● 平台長度_____公尺>運輸車輛最大長度 (檢附照片如附件_____)</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>
	<p>噴水設施，洗車台二側應設置噴水設備，且應符合下列規定： 一、噴水設備佈設總長度至少應大於洗車台長度，每一噴水口設置間隔應為 50 公分以下。 二、噴水口應採高低噴水角度間隔設置，沖洗高度範圍應涵蓋車體。 三、噴水設備之加壓馬達應達 15 馬力以上。 四、運輸車輛通行洗車台期間，應持續噴水。</p>	<p><input type="checkbox"/>設置混凝土鋪設之洗車水槽 ● 水槽寬度_____公尺>運輸車輛最大寬度之 1.2 倍 ● 水槽長度_____公尺>運輸車輛最大長度(_____公尺) ● 水槽深度_____公分≥30 公分 ● 水槽水深_____公分≥20 公分 ● 每日置換洗車廢水_____m³， ≥水槽容量(_____m³)5 倍以上</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>
	<p>4. 廢水處理設備，設置具有效沉砂作用之沉砂池或廢水處理設備，洗車過程所產生之廢水應收集至廢水處理設備處理後，再回收利用或放流。</p>	<p><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 於洗車台二側設置噴水設備(檢附照片如附件_____): ● 佈設總長度_____公尺>洗車台長度(_____公尺) ● 各噴水口間隔____(<50)公分 ● 噴水口<input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 採高低噴水角度間隔設置，且沖洗高度範圍可涵蓋車體 ● 加壓馬達_____(>=15)馬力 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 於運輸車輛通行洗車台期間持續噴水</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>
	<p>5. 告示牌，自動洗車設備入口處應設立告示牌，告示牌內容： 一、提醒駕駛人停等洗車警語。 二、洗車設備操作方式及洗車時間。</p>	<p><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 設置具有效沉砂作用之沉砂池或廢水處理設備(檢附照片如附件_____)，洗車過程所產生之廢水應收集至廢水處理設備處理後，再<input type="checkbox"/>回收利用 <input type="checkbox"/>放流。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>
	<p>6. 公私場所設置洗車設備者，應依附表三規定設置監測儀錶，並依該表所列項目及頻率進行記錄。</p>	<p><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 於入口處設立告示牌 請說明告示牌內容： 運輸車輛，請洗車後再出場區： 請將車速放慢至 3 公里/小時以下， 通過洗車台約需 10 秒，請耐心等待</p> <p>洗車設備監測儀錶(擇一)： <input type="checkbox"/>電錶(<input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 每日記錄電量) <input type="checkbox"/>水錶(<input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 每日記錄水量)</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>

*本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，右下角填寫頁次。

頁次

附表五 從事易致粒狀污染物逸散之製程、操作或裝卸作業

法規規範項目	法規規範內容	公私場所採行之防制措施	自行檢核	
設備編號 E _____ 設備名稱： _____ (※應採右列 1~6 項防制措施之一)	1.濕式製程作業。	採濕式製程操作 (檢附照片如附件_____)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2.設置圍封式集氣系統。 指以阻隔物包圍固定污染源，使其與廠房其他空間隔絕之集氣系統。該系統之圍封空間應維持負壓操作狀態，使固定污染源排放之粒狀污染物能完全收集至污染防制設備。	下列監測儀錶擇一：		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		<input type="checkbox"/> 電錶(<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 為獨立電錶， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 每日記錄累計用電度數)		
		<input type="checkbox"/> 氣體流量計(<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 設置於集塵設備之粒狀物導入處或排放口， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 每日記錄廢氣流量) 氣體流量計校正頻率_____ (次/年)		
	<input type="checkbox"/> 壓差計、電壓錶或其他足以顯示集塵設備正常操作之監測儀錶(其他設備_____) (<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 設置於集氣系統後端， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 依操作許可證核定項目進行記錄)			
	3.設置局部集氣系統。 指藉由氣罩將製程設備逸散出之粒狀污染物，利用動力吸引、收集進防制設備之系統。系統應有效收集製程設備逸散之粒狀污染物。	設置局部集氣系統，並設有下列監測儀錶(擇一)：		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<input type="checkbox"/> 電錶(<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 為獨立電錶， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 每日記錄累計用電度數)				
<input type="checkbox"/> 氣體流量計(<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 設置於集塵設備之粒狀物導入處或排放口， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 每日記錄廢氣流量) 氣體流量計校正頻率_____ (次/年)				
<input type="checkbox"/> 壓差計、電壓錶或其他足以顯示集塵設備正常操作之監測儀錶(其他設備_____) (<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 設置於集氣系統後端， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 依操作許可證核定項目進行記錄)				
4.採用密閉式作業。 指密閉污染源，以阻隔粒狀污染物散布於空氣之方式	採用密閉式作業(檢附照片如附件_____)		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5.於封閉式建築物內操作。 指有外牆及屋頂包覆之建築物，除依法設置之通風口外，其餘開口部分隨時保持關閉。	於封閉式建築物內操作(檢附照片如附件_____)		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6.於作業期間灑水，使物料保持濕潤。	灑水方式(<input type="checkbox"/> 人工 <input type="checkbox"/> 自動)		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

*本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，右下角填寫頁次。

頁 次

附表六 公私場所管理之裸露區域

法規規範項目	法規規範內容	公私場所採行之防制措施	自行檢核
裸露區域編號： FA _____ 裸露區域規格： ____ × ____ (m)， 面積_____m ² (※應採右列 1~7 項防制措施之一)	<input type="checkbox"/> 1.植生綠化。 <input type="checkbox"/> 2.覆蓋稻草蓆或碎木。 <input type="checkbox"/> 3.鋪設混凝土或瀝青混凝土。 <input type="checkbox"/> 4.覆蓋防塵布或防塵網。 <input type="checkbox"/> 5.鋪設粗級配或粒料，並保持濕潤。 <input type="checkbox"/> 6.噴灑化學穩定劑。 <input type="checkbox"/> 7.灑水並保持濕潤。	採取左列防制措施之面積： _____(單位_____) ，達裸露區域面積____(>80%)以上 (檢附照片如附件_____) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 報經當地主管機關認 可(附件應檢附相關證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	<input type="checkbox"/> 地面表土硬化，不易引起揚塵	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 報經當地主管機關認 可(附件應檢附相關證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
裸露區域編號： FA _____ 裸露區域規格： ____ × ____ (m)， 面積_____m ² (※應採右列 1~7 項防制措施之一)	<input type="checkbox"/> 1.植生綠化。 <input type="checkbox"/> 2.覆蓋稻草蓆或碎木。 <input type="checkbox"/> 3.鋪設混凝土或瀝青混凝土。 <input type="checkbox"/> 4.覆蓋防塵布或防塵網。 <input type="checkbox"/> 5.鋪設粗級配或粒料，並保持濕潤。 <input type="checkbox"/> 6.噴灑化學穩定劑。 <input type="checkbox"/> 7.灑水並保持濕潤。	採取左列防制措施之面積： _____(單位_____) ，達裸露區域面積____(>80%)以上 (檢附照片如附件_____) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 報經當地主管機關認 可(附件應檢附相關證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	<input type="checkbox"/> 地面表土硬化，不易引起揚塵	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 報經當地主管機關認 可(附件應檢附相關證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
裸露區域編號： FA _____ 裸露區域規格： ____ × ____ (m)， 面積_____m ² (※應採右列 1~7 項防制措施之一)	<input type="checkbox"/> 1.植生綠化。 <input type="checkbox"/> 2.覆蓋稻草蓆或碎木。 <input type="checkbox"/> 3.鋪設混凝土或瀝青混凝土。 <input type="checkbox"/> 4.覆蓋防塵布或防塵網。 <input type="checkbox"/> 5.鋪設粗級配或粒料，並保持濕潤。 <input type="checkbox"/> 6.噴灑化學穩定劑。 <input type="checkbox"/> 7.灑水並保持濕潤。	採取左列防制措施之面積： _____(單位_____) ，達裸露區域面積____(>80%)以上 (檢附照片如附件_____) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 報經當地主管機關認 可(附件應檢附相關證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	<input type="checkbox"/> 地面表土硬化，不易引起揚塵	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 報經當地主管機關認 可(附件應檢附相關證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
裸露區域編號： FA _____ 裸露區域規格： ____ × ____ (m)， 面積_____m ² (※應採右列 1~7 項防制措施之一)	<input type="checkbox"/> 1.植生綠化。 <input type="checkbox"/> 2.覆蓋稻草蓆或碎木。 <input type="checkbox"/> 3.鋪設混凝土或瀝青混凝土。 <input type="checkbox"/> 4.覆蓋防塵布或防塵網。 <input type="checkbox"/> 5.鋪設粗級配或粒料，並保持濕潤。 <input type="checkbox"/> 6.噴灑化學穩定劑。 <input type="checkbox"/> 7.灑水並保持濕潤。	採取左列防制措施之面積： _____(單位_____) ，達裸露區域面積____(>80%)以上 (檢附照片如附件_____) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 報經當地主管機關認 可(附件應檢附相關證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	<input type="checkbox"/> 地面表土硬化，不易引起揚塵	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 報經當地主管機關認 可(附件應檢附相關證明文件影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

*本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，右下角填寫頁次。

頁 次

附表七 公私場所管理之道路

法規規範項目	法規規範內容	公私場所採行之防制措施	自行檢核
<input type="checkbox"/> 公私場所管理之道路	<input type="checkbox"/> 公私場所應維護其所管理之道路，不得有破損或髒污致路面色差，或逸散粒狀污染物於空氣中。	道路名稱_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		維護長度_____公里	
		維護方式(<input type="checkbox"/> 洗 <input type="checkbox"/> 掃 <input type="checkbox"/> 洗+掃)	維護頻率_____
	<input type="checkbox"/> 有 交通島及人行道 (裸露區域應設置或採行右列 1~5 項所定設施之一)	<input type="checkbox"/> 1.植生綠化 <input type="checkbox"/> 2.覆蓋稻草蓆或碎木 <input type="checkbox"/> 3.鋪設混凝土或瀝青混凝土 <input type="checkbox"/> 4.覆蓋防塵布或防塵網 <input type="checkbox"/> 5.鋪設粗級配或粒料，並保持濕潤	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	<input type="checkbox"/> 無 交通島及人行道		

其他	內容說明
<input type="checkbox"/> 道路認養洗掃	認養周邊道路名稱_____
	洗掃長度_____公里
	洗掃方式(<input type="checkbox"/> 洗 <input type="checkbox"/> 掃 <input type="checkbox"/> 洗+掃)
	洗掃頻率_____
<input type="checkbox"/> 場區週邊綠美化	<input type="checkbox"/> 設置綠帶(於申請表格表 AP-Y02 中標明範圍，並檢附照片) 長_____公尺、寬_____公尺、平均高度_____公尺，種植樹種_____
	<input type="checkbox"/> 周界圍牆立面植栽(於申請表格表 AP-Y02 中標明範圍，並檢附照片) 寬_____公尺、高_____公尺，種植植物種類_____
	<input type="checkbox"/> 其他(請說明)

* 本表不敷填寫時，請自行影印空白表格使用，右下角填寫頁次。

頁 次