

輸往歐盟鋼鐵產品清單

序號	貨品號列	貨 名
1	7209.18.10.11-0	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0．3 2公厘及以上但小於0．5公厘，以重量計含碳量0．6％及以上者
2	7209.18.10.19-2	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0．3 2公厘及以上但小於0．5公厘，以重量計含碳量0．6％及以上者
3	7209.18.10.21-8	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度小於0．3 2公厘，以重量計含碳量0．6％及以上者
4	7209.18.10.29-0	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0．3 2公厘，以重量計含碳量0．6％及以上者
5	7209.18.20.11-8	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0．3 2公厘及以上但小於0．5公厘，以重量計含碳量0．2 5％及以上但小於0．6％者
6	7209.18.20.19-0	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0．3 2公厘及以上但小於0．5公厘，以重量計含碳量0．2 5％及以上但小於0．6％者
7	7209.18.20.21-6	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度小於0．3 2公厘，以重量計含碳量0．2 5％及以上但小於0．6％者
8	7209.18.20.29-8	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0．3 2公厘，以重量計含碳量0．2 5％及以上但小於0．6％者
9	7209.18.30.11-6	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0．3 2公厘及以上但小於0．5公厘，以重量計含碳量小於0．2 5％者
10	7209.18.30.19-8	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0．3 2公厘及以上但小於0．5公厘，以重量計含碳量小於0．2 5％者
11	7209.18.30.21-4	冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度小於0．3 2公厘者，以重量計含碳量小於0．2 5％者
12	7209.18.30.29-6	其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0．3 2公厘者，以重量計含碳量小於0．2 5％者
13	7210.11.00.00-9	鍍或塗錫之鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度0．5公厘及以上者
14	7210.12.00.00-8	鍍或塗錫之鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度小於0．5公厘者
15	7210.20.00.00-8	鍍或塗鉛之鐵或非合金鋼扁軋製品，包括鍍鉛錫鐵片
16	7210.30.00.10-4	電解法鍍或塗純鋅之鋼
17	7210.30.00.20-2	電解法鍍或塗鋅鎳合金之鋼
18	7210.30.00.90-7	電解法鍍或塗其他鋅合金之鋼
19	7210.41.00.00-3	其他鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品，波浪化者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

20	7210.49.00.31-8	鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘
21	7210.49.00.32-7	鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘
22	7210.49.00.33-6	鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上
23	7210.49.00.41-6	鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘
24	7210.49.00.42-5	鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘
25	7210.49.00.43-4	鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上
26	7210.49.00.51-3	鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘
27	7210.49.00.52-2	鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘
28	7210.49.00.53-1	鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上
29	7210.49.00.61-1	鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘
30	7210.49.00.62-0	鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘
31	7210.49.00.63-9	鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上
32	7210.49.00.90-6	其他鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者）
33	7210.50.00.00-1	鍍或塗氧化鉻或鉻及氧化鉻混合之鐵或非合金鋼扁軋製品
34	7210.61.00.11-5	鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0·5公厘
35	7210.61.00.12-4	鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0·5公厘及以上但小於1·5公厘
36	7210.61.00.13-3	鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1·5公厘及以上
37	7210.69.00.00-0	其他鍍或塗鋁之鐵或非合金鋼扁軋製品
38	7210.70.10.00-5	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1·5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6·5瓦特／公斤及以上者
39	7210.70.20.00-3	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1·5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6·5瓦特／公斤者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

40	7210.70.30.00-1	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 · 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失低於 5 瓦特／公斤者
41	7210.70.90.11-5	以熱浸鍍鋅為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
42	7210.70.90.12-4	以熱浸鍍鋅鋁合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
43	7210.70.90.13-3	以熱浸鍍鋅鋁鎂合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
44	7210.70.90.19-7	其他以熱浸鍍鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
45	7210.70.90.20-4	以熱浸鍍鋁鋅為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
46	7210.70.90.30-2	以電解法鍍或塗鋅或鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
47	7210.70.90.40-0	以冷軋為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
48	7210.70.90.90-9	其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
49	7210.90.10.00-1	其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上，具電氣特性，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 · 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 6 · 5 瓦特／公斤及以上者
50	7210.90.20.00-9	其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上，具電氣特性，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 · 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 5 瓦特／公斤及以上但未達 6 · 5 瓦特／公斤者
51	7210.90.30.00-7	其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上，具電氣特性，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 · 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失低於 5 瓦特／公斤者
52	7210.90.90.00-4	其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者
53	7212.10.00.00-8	鍍或塗錫之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
54	7212.20.00.00-6	經電解法鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品
55	7212.30.00.10-2	以冷軋為底材之其他方法鍍或塗鋅或鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品
56	7212.30.00.20-0	以熱軋為底材之其他方法鍍或塗鋅或鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品
57	7212.40.10.00-0	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 · 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 6 · 5 瓦特／公斤及以上者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

58	7212.40.20.00-8	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在5瓦特/公斤及以上但未達6.5瓦特/公斤者
59	7212.40.30.00-6	塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失低於5瓦特/公斤者
60	7212.40.90.00-3	其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品
61	7212.50.10.00-7	其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特/公斤及以上者
62	7212.50.20.00-5	其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在5瓦特/公斤及以上但未達6.5瓦特/公斤者
63	7212.50.30.00-3	其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失低於5瓦特/公斤者
64	7212.50.90.00-0	其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品
65	7219.11.10.11-5	SUS430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者
66	7219.11.10.19-7	SUS430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者
67	7219.11.10.91-8	其他SUS400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者
68	7219.11.10.99-0	其他SUS400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者
69	7219.11.90.21-6	SUS316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者
70	7219.11.90.29-8	SUS316系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者
71	7219.11.90.31-4	SUS304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者
72	7219.11.90.39-6	SUS304系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者
73	7219.11.90.41-2	其他SUS300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者
74	7219.11.90.49-4	其他SUS300系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者
75	7219.11.90.51-9	SUS200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

76	7219.11.90.59-1	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
77	7219.11.90.91-1	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
78	7219.11.90.99-3	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
79	7219.12.10.11-4	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
80	7219.12.10.19-6	S U S 4 3 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
81	7219.12.10.91-7	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
82	7219.12.10.99-9	其他 S U S 4 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
83	7219.12.90.21-5	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，盤捲狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
84	7219.12.90.29-7	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
85	7219.12.90.31-3	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
86	7219.12.90.39-5	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
87	7219.12.90.41-1	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，盤捲狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
88	7219.12.90.49-3	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
89	7219.12.90.51-8	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
90	7219.12.90.59-0	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
91	7219.12.90.91-0	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
92	7219.12.90.99-2	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上但不超過 1 0 公厘者
93	7219.13.10.11-3	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
94	7219.13.10.19-5	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
95	7219.13.10.91-6	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

96	7219.13.10.99-8	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
97	7219.13.90.21-4	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
98	7219.13.90.29-6	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
99	7219.13.90.31-2	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
100	7219.13.90.39-4	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
101	7219.13.90.41-0	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
102	7219.13.90.49-2	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
103	7219.13.90.51-7	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
104	7219.13.90.59-9	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
105	7219.13.90.91-9	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
106	7219.13.90.99-1	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
107	7219.14.10.11-2	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
108	7219.14.10.19-4	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
109	7219.14.10.91-5	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
110	7219.14.10.99-7	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
111	7219.14.90.21-3	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
112	7219.14.90.29-5	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
113	7219.14.90.31-1	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
114	7219.14.90.39-3	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

115	7219.14.90.41-9	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
116	7219.14.90.49-1	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
117	7219.14.90.51-6	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
118	7219.14.90.59-8	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
119	7219.14.90.91-8	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
120	7219.14.90.99-0	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
121	7219.21.10.11-3	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
122	7219.21.10.19-5	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
123	7219.21.10.91-6	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
124	7219.21.10.99-8	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
125	7219.21.90.21-4	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
126	7219.21.90.29-6	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
127	7219.21.90.31-2	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
128	7219.21.90.39-4	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
129	7219.21.90.41-0	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
130	7219.21.90.49-2	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
131	7219.21.90.51-7	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
132	7219.21.90.59-9	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
133	7219.21.90.91-9	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者
134	7219.21.90.99-1	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過 1 0 公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

135	7219.22.10.11-2	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
136	7219.22.10.19-4	S U S 4 3 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
137	7219.22.10.91-5	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
138	7219.22.10.99-7	其他 S U S 4 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
139	7219.22.90.21-3	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
140	7219.22.90.29-5	S U S 3 1 6 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
141	7219.22.90.31-1	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
142	7219.22.90.39-3	S U S 3 0 4 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
143	7219.22.90.41-9	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
144	7219.22.90.49-1	其他 S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
145	7219.22.90.51-6	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
146	7219.22.90.59-8	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
147	7219.22.90.91-8	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
148	7219.22.90.99-0	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 4 · 7 5 公厘及以上，但不超過 1 0 公厘者
149	7219.23.10.11-1	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
150	7219.23.10.19-3	S U S 4 3 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
151	7219.23.10.91-4	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
152	7219.23.10.99-6	其他 S U S 4 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
153	7219.23.90.21-2	其他 S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

154	7219.23.90.29-4	S U S 3 1 6 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
155	7219.23.90.31-0	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
156	7219.23.90.39-2	S U S 3 0 4 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
157	7219.23.90.41-8	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
158	7219.23.90.49-0	其他 S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
159	7219.23.90.51-5	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
160	7219.23.90.59-7	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
161	7219.23.90.91-7	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
162	7219.23.90.99-9	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
163	7219.24.10.11-0	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
164	7219.24.10.19-2	S U S 4 3 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
165	7219.24.10.91-3	其他 S U S 4 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
166	7219.24.10.99-5	其他 S U S 4 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
167	7219.24.90.21-1	S U S 3 1 6 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
168	7219.24.90.29-3	S U S 3 1 6 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
169	7219.24.90.31-9	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
170	7219.24.90.39-1	S U S 3 0 4 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
171	7219.24.90.41-7	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
172	7219.24.90.49-9	其他 S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

173	7219.24.90.51-4	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
174	7219.24.90.59-6	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
175	7219.24.90.91-6	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
176	7219.24.90.99-8	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於 3 公厘者
177	7219.31.10.10-2	S U S 4 3 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 4 · 7 5 公厘及以上者
178	7219.31.10.90-5	其他 S U S 4 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 4 · 7 5 公厘及以上者
179	7219.31.90.11-4	S U S 3 1 6 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 4 · 7 5 公厘及以上者
180	7219.31.90.12-3	S U S 3 0 4 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 4 · 7 5 公厘及以上者
181	7219.31.90.19-6	其他 S U S 3 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 4 · 7 5 公厘及以上者
182	7219.31.90.20-3	S U S 2 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 4 · 7 5 公厘及以上者
183	7219.31.90.90-8	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 4 · 7 5 公厘及以上者
184	7219.32.10.10-1	S U S 4 3 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
185	7219.32.10.90-4	其他 S U S 4 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
186	7219.32.90.11-3	S U S 3 1 6 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
187	7219.32.90.12-2	S U 3 0 4 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
188	7219.32.90.19-5	其他 S U S 3 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
189	7219.32.90.20-2	S U S 2 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
190	7219.32.90.90-7	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 3 公厘及以上，但小於 4 · 7 5 公厘者
191	7219.33.10.10-0	S U S 4 3 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過 1 公厘，但小於 3 公厘者
192	7219.33.10.90-3	其他 S U S 4 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過 1 公厘，但小於 3 公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

193	7219.33.90.11-2	S U S 3 1 6 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過 1 公厘，但小於 3 公厘者
194	7219.33.90.12-1	S U S 3 0 4 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過 1 公厘，但小於 3 公厘者
195	7219.33.90.19-4	其他 S U S 3 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過 1 公厘，但小於 3 公厘者
196	7219.33.90.20-1	S U S 2 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過 1 公厘，但小於 3 公厘者
197	7219.33.90.90-6	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過 1 公厘，但小於 3 公厘者
198	7219.34.10.10-9	S U S 4 3 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 0 . 5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者
199	7219.34.10.90-2	其他 S U S 4 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 0 . 5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者
200	7219.34.90.11-1	S U S 3 1 6 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 0 . 5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者
201	7219.34.90.12-0	S U S 3 0 4 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 0 . 5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者
202	7219.34.90.19-3	其他 S U S 3 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 0 . 5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者
203	7219.34.90.20-0	S U S 2 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 0 . 5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者
204	7219.34.90.90-5	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度 0 . 5 公厘及以上，但不超過 1 公厘者
205	7219.35.10.10-8	S U S 4 3 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於 0 . 5 公厘者
206	7219.35.10.90-1	其他 S U S 4 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於 0 . 5 公厘者
207	7219.35.90.11-0	S U S 3 1 6 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於 0 . 5 公厘者
208	7219.35.90.12-9	S U S 3 0 4 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於 0 . 5 公厘者
209	7219.35.90.19-2	其他 S U S 3 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於 0 . 5 公厘者
210	7219.35.90.20-9	S U S 2 0 0 系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於 0 . 5 公厘者
211	7219.35.90.90-4	其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於 0 . 5 公厘者
212	7220.11.10.11-2	S U S 4 3 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度 4 . 7 5 公厘及以上者
213	7219.90.00.10-2	經被覆、鍍或塗純鈦之不銹鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

214	7219.90.00.90-5	其他不銹鋼扁軋製品，寬度6 0 0公厘及以上者
215	7220.11.10.19-4	S U S 4 3 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
216	7220.11.10.91-5	其他S U S 4 0 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
217	7220.11.10.99-7	其他S U S 4 0 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
218	7220.11.90.21-3	S U S 3 1 6系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
219	7220.11.90.29-5	S U S 3 1 6系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
220	7220.11.90.31-1	S U S 3 0 4系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
221	7220.11.90.39-3	S U S 3 0 4系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
222	7220.11.90.41-9	其他S U S 3 0 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
223	7220.11.90.49-1	其他S U S 3 0 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
224	7220.11.90.51-6	S U S 2 0 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
225	7220.11.90.59-8	S U S 2 0 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
226	7220.11.90.91-8	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
227	7220.11.90.99-0	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度4・7 5公厘及以上者
228	7220.12.10.11-1	S U S 4 3 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度小於4・7 5公厘者
229	7220.12.10.19-3	S U S 4 3 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度小於4・7 5公厘者
230	7220.12.10.91-4	其他S U S 4 0 0系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度小於4・7 5公厘者
231	7220.12.10.99-6	其他S U S 4 0 0系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度小於4・7 5公厘者
232	7220.12.90.21-2	S U S 3 1 6系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於6 0 0公厘，厚度小於4・7 5公厘者
233	7220.12.90.29-4	S U S 3 1 6系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於6 0 0公厘，厚度小於4・7 5公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

234	7220.12.90.31-0	S U S 3 0 4 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 · 7 5 公厘者
235	7220.12.90.39-2	S U S 3 0 4 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 · 7 5 公厘者
236	7220.12.90.41-8	其他 S U S 3 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 · 7 5 公厘者
237	7220.12.90.49-0	S U S 3 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 · 7 5 公厘者
238	7220.12.90.51-5	S U S 2 0 0 系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 · 7 5 公厘者
239	7220.12.90.59-7	S U S 2 0 0 系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 · 7 5 公厘者
240	7220.12.90.91-7	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 · 7 5 公厘者
241	7220.12.90.99-9	其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘，厚度小於 4 · 7 5 公厘者
242	7220.20.10.10-2	S U S 4 3 0 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
243	7220.20.10.90-5	其他 S U S 4 0 0 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
244	7220.20.90.11-4	S U S 3 1 6 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
245	7220.20.90.12-3	S U S 3 0 4 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
246	7220.20.90.19-6	其他 S U S 3 0 0 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
247	7220.20.90.20-3	S U S 2 0 0 系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
248	7220.20.90.90-8	其他冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
249	7220.90.10.11-6	S U S 4 3 0 系列之經被覆、鍍或塗純鈦不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
250	7220.90.10.19-8	S U S 4 3 0 系列之其他不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
251	7220.90.10.91-9	其他 S U S 4 0 0 系列之經被覆、鍍或塗純鈦不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
252	7220.90.10.99-1	其他 S U S 4 0 0 系列之不銹鋼扁軋製品，寬度小於 6 0 0 公厘者
253	7221.00.00.11-6	S U S 4 3 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 · 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者
254	7221.00.00.12-5	S U S 4 1 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 · 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者
255	7221.00.00.19-8	其他 S U S 4 0 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 · 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者
256	7221.00.00.21-4	S U S 3 1 6 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 · 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

257	7221.00.00.22-3	S U S 3 0 4 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 · 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者
258	7221.00.00.29-6	其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 5 · 5 公厘及以上但小於 1 4 公厘者
259	7221.00.00.31-2	S U S 4 3 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者
260	7221.00.00.32-1	S U S 4 1 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者
261	7221.00.00.39-4	其他 S U S 4 0 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者
262	7221.00.00.41-0	S U S 3 1 6 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者
263	7221.00.00.42-9	S U S 3 0 4 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者
264	7221.00.00.49-2	其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 1 4 公厘及以上但小於 3 5 公厘者
265	7221.00.00.51-7	S U S 4 3 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者
266	7221.00.00.52-6	S U S 4 1 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者
267	7221.00.00.59-9	其他 S U S 4 0 0 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者
268	7221.00.00.61-5	S U S 3 1 6 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者
269	7221.00.00.62-4	S U S 3 0 4 系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者
270	7221.00.00.69-7	其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑 3 5 公厘及以上者
271	7225.19.10.00-2	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 · 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 6 · 5 瓦特／公斤及以上者
272	7225.19.20.00-0	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 · 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失在 5 瓦特／公斤及以上但未達 6 · 5 瓦特／公斤者
273	7225.19.30.00-8	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者，以頻率 5 0 赫芝最大磁通密度 1 · 5 韋伯／平方公尺時鐵心損失低於 5 瓦特／公斤者
274	7225.91.00.00-5	電解法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度 6 0 0 公厘及以上者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

275	7225.92.00.00-4	其他方法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者
276	7226.19.10.00-1	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特/公斤及以上者
277	7226.19.20.00-9	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失在5瓦特/公斤及以上但未達6.5瓦特/公斤者
278	7226.19.30.00-7	其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯/平方公尺時鐵心損失低於5瓦特/公斤者
279	7226.99.10.00-4	電解法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者
280	7226.99.20.00-2	其他方法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者
281	7226.99.90.00-7	其他合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者
282	7306.11.00.00-4	不銹鋼製油、氣管線用焊接管
283	7306.19.00.00-6	其他鋼鐵製油、氣管線用管
284	7306.21.00.00-2	不銹鋼製鑽採油或氣所用焊接套管及導管
285	7306.29.00.00-4	其他鋼鐵製鑽採油或氣所用套管及導管
286	7306.30.00.11-8	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍，其外徑小於216.3公釐者
287	7306.30.00.12-7	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍，其外徑216.3公釐及以上但不超過406.4公釐
288	7306.30.00.20-7	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以冷軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者
289	7306.30.00.30-5	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者
290	7306.30.00.41-2	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅，其外徑小於216.3公釐者
291	7306.30.00.42-1	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅，其外徑216.3公釐及以上但不超過406.4公釐
292	7306.30.00.90-2	其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管
293	7306.40.00.00-9	其他管及空心型，不銹鋼圓橫斷面焊接者
294	7306.69.00.10-3	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者
295	7306.69.00.20-1	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以冷軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者
296	7306.69.00.30-9	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者

輸往歐盟鋼鐵產品清單

297	7306.69.00.40-7	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅者
298	7306.69.00.90-6	其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管
299	7306.90.90.10-7	其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者
300	7306.90.90.30-3	其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者
301	7306.90.90.40-1	其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅者
302	7306.90.90.90-0	其他鋼鐵製之其他管及空心型