

本案依附表所列罰鍰計算如下：

| 項次 | 違反條款 | 處罰條款 | 裁量參考因素 | | | | 裁處罰鍰 | |
|----------|--------|--------|---|--------|--------|---------------|--------|-----------|
| | | | 違反情節 | | 影響危害程度 | | 裁處點數計算 | 罰鍰計算 |
| | | | 情 節 | 違反情節點數 | 程 度 | 影響危害程度加權比重（%） | | |
| 三 | | | 一行為違反第十七條規定，同時符合三.1 至三.10 所定數項違反情節者，依項次三.1 至三.10 裁處罰鍰所列情事分別計算裁處點數，再依累計之裁處點數計算總罰鍰額度裁處之。 1、總罰鍰額度＝（三.1 裁處點數＋三.2 裁處點數...）×5 萬元/每點 2、30 萬元≤裁處罰鍰（計算之總罰鍰額度）≤150 萬元 | | | | | |
| 三.1 0 | 第 17 條 | 第 23 條 | N：違反其他環評承諾。 本開發案未依 107 年 1 月 11 日環說書申請備查內容（變更臨時性施工圍籬之設置範圍）第 5 頁內容〔基地東側 B 段、C 段東側 20m 為綠化甲種圍籬區段（含綠圍籬設置規定），圍籬上植栽面積不得小於 50%〕辦理。 | 1 | - | - | 1 | 1*5 萬=5 萬 |
| 三.1 0 | | | N：違反其他環評承諾。 [第二期作業廠房已於 107 年 6 月 8 日取得 107 營使字第 00206 號使用執照，惟尚未取得綠建築標章，未依審查結論公告事項二(三)「第 2、3 期...綠建築標章應於取得使用執照後 6 個月內取得....」切實執行。] | 1 | - | - | 1 | 1*5 萬=5 萬 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---|---|---|---|------------|
| 三 .9 | | | K:未依環評承諾分期分區開發、裸露面積之控制、土石方之控管或未切實執行其他環境保護對策。 [第三期作業廠房區 108 年 3 月 15 日監督時現場裸露地表，未依 103 年 1 月環說書定稿本第 8-1 頁「針對裸露地表採取覆蓋防塵布(網)、鋪設鋼板、地表壓實並配合灑水等措施，且防制設施應達裸露地表面積之 80% 以上。」切實執行。] | 4 | - | - | 4 | 4*5 萬=20 萬 |
| 計算後之罰鍰額度 | | | 本基準計算之罰鍰逾法定最高罰鍰者，以該法定最高罰鍰額裁處之；未達法定最低罰鍰額者，以該法定最低罰鍰額裁處之。 | | | | | 30 萬 |
| 裁處罰鍰 30 萬 | | | | | | | | |