

## 訓練場所之設施

訓練場所位置：

類別	項目	應具備條件		備註
教室面積	教室	實際面積 $\text{m}^2$	可容人數 人	1. 教室面積應超過 $30\text{m}^2$ ，平均每一學員應佔有之面積，其教室面積在 $30\text{m}^2$ 以上未滿 $55\text{m}^2$ 者，須有 $1.5\text{m}^2$ 以上； $55\text{m}^2$ 以上未滿 $70\text{m}^2$ 者，須有 $1.4\text{m}^2$ 以上； $70\text{m}^2$ 以上者，須有 $1.3\text{m}^2$ 以上。但每間總面積不得超過 $500\text{m}^2$ 。 2. 每一教室最大容量以六十人為原則，但作業環境測定人員教育訓練以三十人為限。
	教室	實際面積 $\text{m}^2$	可容人數 人	
	教室	實際面積 $\text{m}^2$	可容人數 人	
教學設備	課桌椅	桌面積應大於 $0.25\text{m}^2$ ，但作業環境測定人員教育訓練應大於 $0.96\text{m}^2$ 。	按可容人數設置	課桌椅應符合成人使用，桌面照度應在 300 米燭光以上。
	黑(白)板	面積應大於 $3\text{m}^2$ 。	每間教室一個黑(白)板。	教室內音量應在 70 分貝以下。
	擴音設備	每間教室應備一組。	實際設備 組	
	投影設備	每間教室應備一組。	實際設備 組	
	幻燈設備	每場所至少一組。	實際設備 組	
	電腦設備	每場所至少一組。	實際設備 組	
飲水及盥洗設備	飲水設備	每場所至少一組。	實際設備 組	
	男便池數	每場所每 60 人一個。	實際設備 個	
	男便所數	每場所每 60 人一個。	實際設備 個	
	女便所數	每場所每 60 人一個。	實際設備 個	
現場標示	訓練場所標示板	每場所至少一個。	實際設備 個	應載明訓練單位名稱、負責人及辦理訓練之種類，並附照片。
	逃生避難指示圖及方向指示燈	每間教室各備一個。	實際設備 個	附照片。
實作設備	噴藥器材等	每場所至少一組。	實際設備 組	場所空間可容納每組 6-8 人

附註：教室位置及面積、黑板及課桌椅之配置、盥洗設備等應標示於平面圖

